



GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY/40/02336-31/2024.

Ügyintéző: dr. Karácsony Edina, Sirányi Flóra, Gáboriel

Edit, Sárköziné Sostarics Katalin

Telefonszám: (96) 896-135

Hivatkozási szám: GY/40/00937-69/2022.

Tárgy: RSD Projekt Kft 9444 Fertőszentmiklós 0166/3 hrsz. alatti telephelyre vonatkozó GY/40/00937-69/2022. számú IPPC engedély módosítása

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) meghozta az alábbi

HATÁROZATOT.

I.

A Kormányhivatal az **RSD Projekt Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 2234 Maglód, Perczel Mór utca 31., a továbbiakban: Ügyfél) részére a 9444 Fertőszentmiklós 0166/3 hrsz. alatti telephelyre vonatkozóan a GY/40/00937-69/2022. számú határozattal kiadott egységes – **egységes környezethasználati engedélyt** (a továbbiakban: engedély) -

m ó d o s í t j a

az alábbiak szerint:

II.

1. Az engedély II. fejezetének 1. pontjában foglalt rendelkezés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az Ügyfél, mint engedélyes adatai:

Neve:	RSD Projekt Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye:	2234 Maglód, Perczel Mór utca 31.
KSH törzsszáma:	22945521-4677-113-13
Adóazonosító száma:	22945521-2-13
KÜJ:	102976283

2. Az engedély II. fejezetének 3. pontjában foglalt rendelkezés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005 (XII.25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 2. számú melléklet 5. Hulladékkezelés

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Környezetvédelmi Osztály

9022 Győr, Czuczor Gergely u. 18–24. – Telefon: +36 (96) 896-131 – Fax: +36 (96) 795-605

E-mail: kornyeztvedelem@gyor.gov.hu – KRID: 444185390 – Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

pontja 5.3. alpontja [Nem veszélyes hulladékok b) hasznosítása, vagy ezekre irányuló hasznosítási és ártalmatlanítási tevékenységek összessége 75 tonna/nap kapacitáson felül, az alábbiak közül egy vagy több tevékenység szerint, és a települési szennyvíz kezeléséről szóló, 1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi irányelv hatálya alá tartozó tevékenységek kivételével: ba) biológiai kezelés] hatálya alá tartozik.

Tevékenység megnevezése: Nem veszélyes hulladék hasznosítása: **R3c - Komposztálás**

Besorolás és volumen: Nem veszélyes hulladék hasznosítása, vagy ezekre irányuló hasznosítási és ártalmatlanítási tevékenységek összessége 75 tonna/nap kapacitáson felül, **biológiai kezelés.**

TEÁOR 08 szerint: 3821 - Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

A tevékenységet jellemző IPPC kód: 5.3. Létesítmények a nem veszélyes hulladék hasznosítására (>75 tonna/nap)

Az engedélyezett tevékenység Európai Bizottság 2000/479/EC határozata szerinti besorolása:

NACE kód: E38.2.1

NOSE-P kód: 109.07- Hulladék fiziko-kémiai vagy biológiai kezelése (egyéb hulladékkezelés)

A tevékenység PRTR kódja és leírása:

5. Hulladék- és szennyvízkezelés c) Létesítmények nem veszélyes hulladék ártalmatlanítására 50 tonna/nap kapacitástól

3. Az engedély II. fejezetének 4. pont 4.1.2. alpontjában foglaltak helyébe az alábbi rendelkezés lép:

4.1.2. A telephelyen gyűjthető, előkezelhető és R3c kezelési kódon hasznosítható hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (tonna/év)
02 01 03	hulladékká vált növényi szövetek	12.000
02 01 07	erdőgazdálkodás hulladéka	12.000
03 01 01	fakéreg és parafahulladék	12.000
03 01 05	fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér, amely különbözik a 03 01 04-től	12.000
03 03 09	hulladék mészsizap	28.000
03 03 10	mechanikai elválasztásból származó szálaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	
03 03 11	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 03 03 10-től	
19 05 03	előírástól eltérő minőségű komposzt	28.000

19 08 05	települési szennyvíz tisztításából származó iszap	28.000
19 08 12	ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 19 08 11-től	
19 08 14	ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 19 08 13-tól	
20 01 38	fa, amely különbözik a 20 01 37-től	12.000
20 02 01	biológiailag lebomló hulladék	12.000
Összesen:		40.000

4. Az engedély II. fejezetének 4. pont 4.3. alpont 4.3.2. alpontjában foglaltak helyébe az alábbi rendelkezés lép:

4.3.2. Komposztálás (R3c):

4.3.2.1 Hulladék gyűjtése, átmeneti tárolása:

A hulladék átvétele a telephelyen történik. Az engedélyes a hulladék átvételére szerződést köt a termelővel, egyéb hulladékgazdálkodási szervezettel. A beszállított hulladékot az előkezelő térre szállítják, a kezelés megkezdéséig ömlesztve, ideiglenesen itt tárolják. A hulladék átvételekor minden tehergépjármű számítógépes nyilvántartásba kerül, melyet naprakészen vezetnek. A beszállítás során szemrevételezéssel ellenőrzésre kerül a beszállított hulladék megfelelősége. Amennyiben a hulladék nem megfelelő, abban az esetben az engedélyes az átvételt megtagadja.

4.3.2.2. Hulladék előkezelés:

Az beszállítást követően az előkezelő téren történik az egyéb hulladékok, idegen anyagok kiválogatása, zöldhulladékok aprítása, valamint a különböző biohulladékok keverése, homogenizálása. Az eredményes komposztáláshoz biztosítani kell a mikrobiológiai folyamatok beindulásához szükséges megfelelő tápanyag-összetételt, C/N-arányt. Az aprítást igénylő zöldhulladékot a prizma felrakása előtt a megfelelő méretűre (5-8 cm) felaprítják. Az aprítás késes aprítógép segítségével, a homogén keverék készítése pedig homlokrakodóval történik, melynek során a különböző nyersanyagokat egymás fölé kell teríteni több rétegben, ügyelve a keverék megfelelő nedvességtartalmának kialakítására. Az anyagmozgatást szükség esetén forgó-kotró és homlokrakodó gép végzi. A hulladék a telepre történő beérkezése után az előkezelő téren csak az aprítás megkezdéséig, illetve a keverék összeállításáig, homogenizálásáig kerül tárolásra, majd a komposztáló téren kerül elhelyezésre.

4.3.2.3. Komposztálás:

A komposztáló téren az aprított, bekevert, homogenizált hulladékot homlokrakodó segítségével prizmákba rendezik a levegőztető csatornák fölé és szabályozott, intenzív gyorsérlelési komposztálási technológia alkalmazásával hasznosításra kerülnek. A prizmák felrakása után a levegőztetés irányításához és az érési folyamatok ellenőrzéséhez szükséges hőmérséklet mérő szondákat helyeznek el. A prizmákban a szondák helyzetét az érés folyamán bekövetkező térfogatcsökkenés miatt rendszeresen ellenőrzik. A felrakott és szondával ellátott prizmákat háromrétegű prizmatakaróval fedik le, amit a térfogatcsökkenés miatt időnként után feszítenek, a rögzítéseket megigazítják. Az érés során a hőmérsékleti határértékek alapján nyomó rendszerű levegőztetést alkalmaznak, amely a környező levegőt beszívja, majd az érő anyag alatt elhelyezett levegőztető onfloor perforált csöveken át az prizmába fújja. A prizmák nedvességtartalmának szabályozását és átforgatását az intenzív érési szakasz során nem végzik. Az

intenzív érési szakasz során a prizmák térfogata mintegy 40 %-kal csökken, ami elsősorban a hulladék tömegből kijutó csurgalékvíz során távozik, amely zárt tárolóban került gyűjtésre.

A komposztálás során a nagyfokú biológiai aktivitás elérésének érdekében legalább a következő feltételek kerülnek biztosításra:

- a) elérhető legjobb szerkezet és levegőzés;
- b) megfelelő oxigénellátás;
- c) megfelelő nedvesség- és tápanyagtartalom;
- d) 25-35:1 szén/nitrogén arány, valamint
- e) pH=4-9 pH tartomány.

A zárt komposztálási egységben a higienizáció biztosítása érdekében 60 °C-os hőmérsékletet legalább 7 napig kell fenntartani, ezért a komposztáló téren az aktívan levegőztetett prizmák kb. 14-20 napot (minimum 14 napot) töltenek. A cél, hogy a lebontási szakasz végbe menjen és a higienizáció megtörténjen. Ezt az időtartamot befolyásolja a beérkező anyagminőség, a levegő hőmérséklete, valamint az időjárási körülmények. Az eredményes komposztáláshoz biztosítani kell a mikrobiológiai folyamat beindulásához szükséges megfelelő tápanyag-összetételt, ami főként a C/N-arány beállításában nyilvánul meg. Az optimális C/N-arány 30:1-hez. Az ideális nedvességtartalom alsó határa 30-40 m/m%, felső határa 60-65 m/m%. A nyári időszakban a komposztáláshoz szükséges nedvességtartalmat a csurgalékvíz visszalocsolásával kívánják biztosítani.

Minden komposztálandó prizmát prizmatörzskönyvvel látnak el, melynek célja, hogy információkat szolgáltatson a hasznosítási folyamatról - így különösen a komposztálandó hulladékok, segédanyagok fajtáiról, összetételéről, eredetéről, mennyiségéről, az előkezelési műveletekről a felrakás időpontjáról, az érés folyamatáról (hőmérséklet, nedvességtartalom stb.), annak időtartamáról, a prizmabontás időpontjáról stb. Minden prizmával kapcsolatos adatot, változást rögzítenek a számítógépen - beleértve a laborvizsgálati eredményeket is.

4.3.2.4. Utóérlelés, utókezelés:

A komposztáló telep üzemeltetője az intenzív érés befejeztével a komposztot az utókezelő téren addig utó érleli, amíg annak önhevülési vizsgálat során a hőmérséklete nem haladja meg a 30 °C-ot. Az utóérést szükség esetén rostálás, vagy frakcionálás előzi meg. Az intenzív érési szakasz után a komposzt az utóérlelő térre kerül, ahol további 1 hónap utóérlelés történik. A komposzt utóérlelése nem levegőztetett, nyitott rendszerben történik. Az utóérlelés előtt ismételt ellenőrzik a komposzt nedvességtartalmát. Ebben a szakaszban a hőmérsékletet szűrőpróbaszerűen ellenőrzik. Az utóérlelés befejeztével teljesen kész, érett komposzt keletkezik, amelyből a nagyobb méretű idegen anyagot kiválogatják, majd a komposztot rostálják. A rostán fennmaradt, nem teljesen lebomlott komposzt darabokat újra felhasználják oltó- és mátrixanyagként újra visszakeverik a komposztálandó hulladékhoz. Az utókezelő téren történik az akkreditált mintavétel, valamint a rekultivációs keverék előállítása, humusz hozzáadásával. A humusz a rekultivációs terület keleti, illetve déli határán található humuszdepókból kerül átszállításra az utókezelő térre.

4.3.2.5. Komposztálás során felhasználásra kerülő segédanyagok:

A komposztálási technológiában 03 03 09 azonosító kódú hulladék mészszipot használnak fel segédanyagként.

4.3.2.6. Hulladékstátusz megszűnése:

A terméket az engedélyes az MSZ EN ISO 9001: 2009 előírásai szerint tanúsított minőségirányítási rendszer működtetése mellett állítja elő. A kezelt nem veszélyes hulladékot 5000 m³-enként az engedélyes, akkreditált laboratóriummal bevizsgálhatja és csak a megfelelő határértékeknek való megfelelést követően minősíti termékké. A komposztot az 559/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet alapján kívánják minősíteni, forgalomba hozni, illetve rekultivációs keveréket állítanak elő humusz bekeverésével, majd a telephelyen lévő bánya rekultiválásához kívánják felhasználni.

4.3.2.7. A kezelési folyamat szempontjából kritikus ellenőrzési pontok komposztálás esetén:

1. szállítás - beérkeztetés, amely során mérlegelés, hulladék ellenőrzés,
2. beérkező hulladék válogatása, homogenizálása (megfelelő arány elérése),
3. rostálás, aprítás,
4. komposztálási folyamat (hőmérséklet mérés),
5. hulladékkörből való kivezetés vizsgálatokkal

5. Az engedély II. fejezetének 7. pont 7.5. alpontjában foglaltak helyébe az alábbi rendelkezés lép:

7.5. Rendelkezésre álló eszközök:

- Willibald aprítógép, kapacitás: >500 t/nap
- EXTEC mobil osztályozó berendezés, kapacitás: >500 t/nap
- 2 db homlokrakodó
- 1 db forgó-kotrógép
- 1 db traktor pótkocsival
- Hidmérleg
- Szemipermeábilis membrántakaró: háromrétegű membrántakaróval a prizmák lefedése történik.
- Levegőztető egység: levegőztető állomásból (ventilátor, elektronika) és levegőztető csövekből áll.
- Irányítástechnika:
 - 1 db számítógép
 - adatgyűjtő mérőállomás
 - hőmérsékletmérő szonda
 - adatátvivő kábelek

6. Az engedély II. fejezetének 8. pontjában foglaltak helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az Ügyfél rendelkezik a KöBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesületnél 12727772 szerződés azonosítójú környezetvédelmi felelősségbiztosítással és a KöBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesületnél képzett 5.000.000,- Ft pénzügyi biztosítékkal.

7. Az engedély VI. fejezetében szereplő „A komposztáló telepen tárolható nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és az egyidejűleg tárolható mennyisége” megnevezésű táblázat helyébe az alábbi táblázat lép:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Egy időben tárolható mennyiség (t)
02 01 03	hulladékká vált növényi szövetek	2.500
02 01 07	erdőgazdálkodás hulladéka	
03 01 01	fakéreg és parafahulladék	

03 01 05	fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér, amely különbözik a 03 01 04-től	
03 03 10	mechanikai elválasztásból származó szálaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	
03 03 11	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 03 03 10-től	
19 05 03	előírástól eltérő minőségű komposzt	
19 08 05	települési szennyvíz tisztításából származó iszap	
19 08 12	ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 19 08 11-től	
19 08 14	ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 19 08 13-tól	
20 01 38	fa, amely különbözik a 20 01 37-től	
20 02 01	biológiailag lebomló hulladék	
Összesen:		2.500

8. Az engedély VIII. fejezetében szereplő „Hulladékgazdálkodási előírások” helyébe az alábbi előírások lépnek:

1. Az Ügyfél tevékenységét a legkisebb terhelést előidéző, a környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon végezheti. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztvékenység és a hulladékgazdálkodási intézményi résztvékenység körébe eső hulladék átvétele, kezelése kizárólag koncesszori alvállalkozóként történhet.
2. Ügyfél a hulladékgazdálkodási tevékenysége során kizárólag a II. 4.1.1. és 4.1.2. pontban szereplő nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését és hasznosítását végezheti a hivatkozott pontban megadott mennyiség erejéig.
3. Az Ügyfél a biológiailag lebomló hulladék átvételekor ellenőrzi, hogy a biológiailag lebomló hulladék megfelel-e a kezelési követelményeknek. Ha a biológiailag lebomló hulladék a kezelési követelményeknek nem felel meg, az átvételt meg kell tagadnia.
4. Az átvett hulladék a hulladékkezelő telephelyén a hasznosítás megkezdéséig az előkezeléssel együtt legfeljebb 1 évig tárolható. A komposztálásra átvett hulladékokat közvetlenül a telephelyen található előkezelő térre kell beszállítani, minden más hulladéktól és anyagtól elkülönítetten itt kell a komposztálás kezdetéig tárolni. Az R3a kezelésre átvett hulladékokat a hulladéktároló helyre kell beszállítani, a kezelésig itt tárolni.
5. A telephelyre beérkező valamennyi hulladék-szállítmányt mérni és a szállítási dokumentumok alapján, illetve szemrevételezéssel ellenőrizni kell. A kezelésre átvett hulladék nem tartalmazhat olyan összetevőket, illetve olyan szennyeződést, amely a hulladék veszélyes hulladékként történő besorolását eredményezné.
6. A komposztáló telep, valamint a hulladéktároló hely a Kormányhivatal által jóváhagyott üzemeltetési szabályzatokban foglaltaknak megfelelően üzemeltethető.
7. A kezelésre átvett hulladékok egyidejűleg tárolható mennyisége a komposztáló telepen legfeljebb **2500 tonna** lehet, a hulladéktároló helyen legfeljebb **5000 tonna** lehet.
8. A komposztáló telep területi egységeinél – előkezelő tér, komposztáló tér, utókezelő és tároló tér – folyamatosan biztosítani kell a csurgalékvíz földtani közegbe való bejutását megakadályozó szilárd burkolattal ellátott terület kialakítását és a csurgalékvíz megfelelő elvezetését, valamint

ezek elkülönített tárolására szolgáló rendszert. Komposztálás (előkezelés, aktív érés, utóérlelés, komposzt minősítés) csak a csurgalékvíz elvezetését is biztosító, szilárd burkolattal ellátott területen – azaz a térbetonon – történhet.

9. A tevékenység során esetlegesen keletkező másodlagos hulladékokat munkahelyi gyűjtőhelyen kell gyűjteni, a tevékenység zavartalan végzését nem akadályozó, de legfeljebb **6,52 tonna** mennyiségben a környezet szennyezését kizáró módon, **legfeljebb fél évig**; majd megfelelő engedéllyel rendelkező részére kell átadni.
10. Ha környezetvédelmi szempontból indokolt és műszakilag megvalósítható, a munkahelyi gyűjtőhelyet a hulladék képződésének helyén kell kialakítani.
11. Ha a munkahelyi gyűjtőhelyet nem önálló helyiségként alakítják ki, akkor vonal felfestésével vagy kerítéssel a munkahelyi gyűjtőhelyet a telephelyen lévő egyéb létesítményektől el kell határolni. Olyan telephelyen, ahol több munkahelyi gyűjtőhely is üzemel, a munkahelyi gyűjtőhelyet táblával kell jelezni. A táblán a munkahelyi gyűjtőhelyre utaló feliratot úgy kell feltüntetni, hogy az mindenki számára jól látható és olvasható legyen.
12. Annak megválasztásakor, hogy a munkahelyi gyűjtőhelyen a hulladékot gyűjtőedényben, konténerben, vagy a hulladék biztonságos gyűjtését lehetővé tevő helyiségben gyűjtsék, azt kell figyelembe venni, hogy a hulladék fajtája, típusa, jellege, mérete, mennyisége és tömege alapján mi biztosítja a környezetszennyezés kizárását biztosító gyűjtést.
13. A munkahelyi gyűjtőhelyen csak olyan hulladék gyűjthető, amely a munkahelyi gyűjtőhellyel azonos telephelyen képződik.
14. A munkahelyi gyűjtőhelyen a hulladékot hulladéktípusonként, hulladékfajtánként vagy a hulladék jellegének megfelelően elkülönítetten kell gyűjteni.
15. Ha a hulladékot gyűjtőedényben vagy konténerben gyűjtik, akkor a gyűjtőedényt, illetve a konténert a benne elhelyezhető hulladék fajtájára vagy típusára utaló megkülönböztethető jelzéssel, illetve felirattal kell ellátni.
16. A visszalocsolásra fel nem használt csurgalékvizet **16 10 02 azonosító kódú hulladékként** kell megfelelő engedéllyel rendelkező részére átadnia.
17. A hulladékstátusz megszűnése során a hulladékstátusz megszűnésének igazolására alkalmas minőségbiztosítási rendszert kell üzemeltetni, amelynek a hasznosítási művelet alapanyagául szolgáló hulladékok átvételi ellenőrzésére, a kezelési műveletek ellenőrzésére, az ellenőrzések nyilvántartására, a minőségbiztosítási rendszer felülvizsgálatára és a képzésre vonatkozó előírásokat, valamint szükség esetén az akkreditációra vonatkozó követelményeket kell legalább tartalmaznia.
18. A hulladékok további kezelésre csak kezelésükre vonatkozó hatályos hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező részére adhatók át. A hulladékok kezelésre történő átadása esetén meg kell győződni az átvevő kezelésre vonatkozó átvételi jogosultságáról. A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanításra való átadásakor vizsgálni kell a külön jogszabályban meghatározott alapjellemzési kötelezettséget, melynek – többek között – ki kell terjedni annak bemutatására, hogy a lerakásra szánt hulladék sem eredeti, sem előkezelt formájában gazdaságosan nem hasznosítható; szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.
19. Mezőgazdasági célú felhasználás esetében a biológiailag lebomló hulladék hulladékstátusza akkor szűnik meg, ha az abból előállított komposzt a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendeletben (a továbbiakban: 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet) és az uniós termésnövelő anyagok forgalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 2019/1009 EK rendeletben meghatározott követelményeket is teljesíti. Nem mezőgazdasági célú felhasználás esetében a biológiailag lebomló hulladék hulladékstátusza akkor szűnik meg, ha az abból előállított komposzt a

biológiailag lebomló hulladék képződésének megelőzésére vonatkozó tevékenységekről, a biológiailag lebomló hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól és a biohulladékból előállított komposzt osztályozásának szabályairól szóló 559/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. melléklet szerinti követelményeket teljesíti.

20. A komposztot a komposztáló telep üzemeltetője akkor adhatja át másnak felhasználásra, ha a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 9. § (1) bekezdésében meghatározott, a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó feltételeknek való megfelelést a Korm. rendelet szerinti megfeleléségi nyilatkozat útján igazolja, kivéve, ha hulladékstátuszban további kezelésre adja át. A megfeleléségi nyilatkozatot átvevőnként és ügyletenként, egyedi átadásonként kell kiállítani. A megfeleléségi nyilatkozatból 2 példányt kell készíteni, az üzemeltető az első példányt igazolásként megőrzi, a másodpéldányt a felhasználónak az elszállításkor átadja vagy – igazolható módon – eljuttatja. A megfeleléségi nyilatkozatot legalább 5 évig meg kell őrizni.
21. Nem mezőgazdasági célú felhasználás esetében a komposzt fizikai, kémiai, biológiai és higiénés mikrobiológiai tulajdonságainak megfeleléségét az Ügyfél a komposztból vett reprezentatív minta útján ellenőrzi. Az akkreditált mintavételt és a minta előkészítését szabvány alapján kell elvégezni.
22. A komposztáló telepen előállított komposztból évente legalább két alkalommal komposztálási tételenként mintát kell venni. A komposztból vett minta laboratóriumi vizsgálatát szabvány szerinti vagy azzal egyenértékű módszerrel, a vizsgálatra akkreditált laboratóriumban kell elvégeztetni. A vizsgálat eredményeit tartalmazó laborvizsgálati jegyzőkönyvet legalább 5 évig meg kell őrizni.
23. A szerves szennyező vegyületekre vonatkozó vizsgálatokat abban az esetben kell elvégezni, ha a felhasznált anyagok közül egy vagy több a Korm. rendelet 1. melléklete szerint kockázatos anyagnak minősül.
24. A **02 01 07, 03 01 01, 03 01 05** azonosító kódú hulladékok esetén csak kezeletlen fa vehető át, **03 10** azonosító kódú hulladék esetén csak azaz iszap vehető át, amely nem tartalmaz kémiai tisztító-, koaguláló- vagy kivonószereket, **19 05 03** azonosító kódú hulladék esetén csak a mechanikai-biológiai hulladékkezelés végső rostálása során képződött, a kezelt anyag azon része használható fel, amely e kezelésbe visszavezethető biológiai „oltóanyagként”, **20 01 38** azonosító kódú hulladék csak akkor vehető át, ha kémiai anyagokkal nem kezelték (beleértve a festés, felültkezelés), valamint **20 02 01** azonosító kódú hulladék fakéreg esetében csak kezeletlen fa vehető át, külön gyűjtött temetői hulladék esetében csak közvetlen vehető át, amennyiben a temetőben elkülönített gyűjtési rendszer működik és megfelelően ellenőrizhető, hogy a hulladék mentes az idegen anyagoktól.
25. A talajkondicionáló készítmény minőségi követelményeit meghatározó vizsgálatokat 5000 m³-ként a 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet talajkondicionáló készítményre vonatkozó előírásainak megfelelően, akkreditált laboratóriummal kell elvégeztetni. Rekultivációhoz, valamint értékesítésre csak a megfelelő paraméterekkel rendelkező talajkondicionáló készítmény használható fel. A vizsgálati eredményeket és a termékfelhasználás és -eladás dokumentumait a nyilvántartás részeként kell kezelni.
26. A termékfelelősség, valamint a kiterjesztett gyártói felelősség elve alapján, amennyiben a hasznosítási tevékenység során keletkező termék minősége nem megfelelő, termékként történő értékesítése nem megoldható, valamint rekultivációhoz nem használható fel, úgy azt hulladéknak kell tekinteni és további kezeléséről gondoskodni kell. Amennyiben a komposzt nem teljesíti a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó követelményeket, úgy azt továbbra is hulladékként kell kezelni és be kell sorolni a hulladékjegyzékről szóló miniszteri rendelet szerint, majd ezt követően érvényes hulladékgazdálkodási vagy egységes környezethasználati engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek kell továbbadni. Amennyiben az R3a kezelési technológia során keletkező

termék minősége nem megfelelő, hulladéknak kell tekinteni és **19 12 12 azonosító kód**on át kell adni megfelelő engedéllyel rendelkező hulladékkezelő részére.

27. Az előre nem láthatóan bekövetkező környezetszennyezési károkra is kiterjedő felelősségbiztosítást, valamint a pénzügyi fedezetet a tevékenység végzése során folyamatosan fenn kell tartani, és az Ügyfélnek az üzleti év végét követő év május 31-ig a hulladékgazdálkodási hatóságnak igazolnia kell, hogy a környezetvédelmi biztosítást megkötötte és a pénzügyi biztosíték rendelkezésére áll.
28. A telephelyi hulladékkezelési technológiákról sorszámozással ellátott – 10 évig nem selejtezhető – üzemnaplót kell vezetni a telephelyen, melynek tartalmazni kell: az alkalmazott kezelőgépek napi üzemidejét, gépkezelő aláírását, a kezelésre kerülő hulladékok azonosító kódját, mennyiségét, deponálási, majd további felhasználási helyét (további engedélyes hulladékkezelőnek történő átadás), időpontját, a kezelés során keletkezett hulladék mennyiségét és azonosító kódját, a felhasznált segédanyag megnevezését, mennyiségét, az előforduló üzemzavarok leírását, időpontját.
29. A kezelési művelet során esetlegesen keletkező másodlagos hulladékokat a keletkezési tevékenység szerinti fő- (19-es) és alcsoportba kell besorolni.
30. A termelésnövelő anyagok kizárólag a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által kiadott termélnövelő anyag forgalomba hozatali és felhasználási engedély birtokában hozhatók forgalomba, illetve használhatók fel.
31. Az Ügyfél köteles technológiaként és hulladéktípusonként a tevékenysége során képződő, mástól átvett, másnak átadott, általa kezelt hulladékról nyilvántartást vezetni, valamint a keletkező, átvett és előkezelt hulladékokról hulladékgazdálkodási hatóság felé a tárgyévet követő március 1. napjáig, továbbá nem veszélyes hulladékok hasznosításáról negyedévente a tárgynegyedévet követő 30. napig adatszolgáltatást teljesíteni, előkezelési tevékenységnél „E” azonosító kód alkalmazásával. A nyilvántartás vezetésére kötelezett a nyilvántartást legalább 5 évig – veszélyes hulladék esetén 10 évig – meg kell őrizni, valamint a telephelyen elérhetővé kell tenni.
32. A telephely ideiglenes vagy végleges bezárására irányuló döntést a tevékenység megszüntetését megelőző 30 nappal be kell jelenteni a Kormányhivatalnak.
33. A telephely bezárásakor a telephelyen lévő valamennyi még nem hasznosított hulladék engedéllyel rendelkező kezelő részére történő átadásáról gondoskodni kell.
34. Csak olyan **19 03 05** azonosító kódú, fahamuval stabilizált szennyvíziszap hulladék vehető át, valamint kezelhető R3a kezelési kódon, amely esetében vizsgálati eredményekkel igazolásra került, hogy a stabilizálást követően a 4 nap utáni (AT4) légzési intenzitás érték 10 mg O₂/g érték alá, a dinamikus légzési intenzitás érték 1000 mg O₂/kg VS */h érték alá csökkent. A vizsgálati eredményeknek a nyilvántartás részét kell képeznie.
35. A komposztálás során a higiénizáció biztosítása érdekében 60 °C-os hőmérsékletet legalább 7 napig fenn kell tartani. Az intenzív érés befejeztével a komposztot az utókezelő téren addig kell utó érlelni, amíg annak önhevülési vizsgálat során a hőmérséklete nem haladja meg a 30 °C-ot. Az utóérést megelőzheti rostálás, vagy frakcionálás.
36. A komposztálás során a nagyfokú biológiai aktivitás elérésének érdekében legalább a következő feltételeket kell biztosítani:
 - a) elérhető legjobb szerkezet és levegőzés;
 - b) megfelelő oxigénellátás;
 - c) megfelelő nedvesség- és tápanyagtartalom;
 - d) 25-35:1 szén/nitrogén arány, valamint
 - e) pH=4-9 pH tartomány.

37. A bánya rekultivációjához, valamint értékesítésre csak a 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet 3. számú mellékletében foglalt paramétereknek megfelelő talajkondicionáló készítmény használható fel.

9. Az engedély VIII. fejezetében a „Komposztáló telepre vonatkozó hulladékgazdálkodási előírások” 10. pontjában szereplő előírás helyébe az alábbi előírás lép:

10. A minőségi követelményeket meghatározó laboratóriumi vizsgálatokat évente legalább két alkalommal vagy ha az alkalmazott technológia megváltozik szabvány szerinti, vagy azzal egyenértékű módszerrel, a vizsgálatra akkreditált laboratóriumban kell elvégeztetni.

10. Az engedély VIII. fejezetében szereplő talajvédelmi előírások helyébe az alábbi előírások lépnek:

1. Tilos a célkitermelő helyről letermelt humusz felhasználásával készített komposztot a termésmenvelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V.18) FVM rendelet alapján termésmenvelő anyaggá minősítés előtt termőföld területeken felhasználni.
2. A célkitermelő helyről letermelt humuszt kizárólag helyben a célkitermelő hely rekultivációjához lehet felhasználni.
3. A komposztáló telep működtetése a szomszédos termőföld területek mezőgazdasági művelését nem akadályozhatja.

III.

1. A módosítási eljárásban közreműködő Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint területi vízügyi hatóság 35800/2654-1/2024.ált. számon a következő szakhatósági állásfoglalást adta:

„A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály ((9022 Győr, Czuczor G. u. 18-24.; a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) GY/40/02336-4/2024. iktatószámú megkeresése alapján az RSD Projekt Szolgáltató Kft. (székhely: 2234 Maglód, Sugár u. 120., a továbbiakban: Ügyfél) részére a Fertőszentmiklós 0166/3 hrsz. alatti ingatlanon lévő telephelyen folytatott tevékenységre vonatkozó, a GY/40/00937-69/2022. számú határozattal kiadott egységes környezethasználati engedélyének módosításához vízügyi és vízvédelmi szempontból feltételek közlése nélkül hozzájárul. Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít. A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. A szakhatósági eljárás során eljárási költség nem merült fel.”

2. A módosítási eljárásban közreműködő Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága SZTFH-BANYASZ/6993-4/2024. számon a következő szakhatósági állásfoglalást adta:

„A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Bányászati és Gázipari Főosztály Veszprémi Bányafelügyeleti Osztálya (a továbbiakban: Bányafelügyelet) az RSD Projekt Kft-t (székhely: 2234 Maglód, Sugár u. 120.) kérelmére a Fertőszentmiklós, 0166/3 hrsz alatti telephelyre vonatkozó GY/40/00937-69/2022. számú IPPC engedélyének módosítása tárgyú eljárás során indult szakhatósági eljárását megszünteti. A végzés ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, a szakhatóság döntése elleni jogorvoslati jog a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.”

IV.

A módosítás az engedély egyéb rendelkezéseit nem érinti.

V.

Az Ügyfél a tárgyi eljárásért igazoltan megfizetett 180.000,- Ft, (azaz száznyolcvan-ezer forint) összeget a Kormányhivatal részére, mint igazgatási szolgáltatási díjat. Az eljárási költség viselője az Ügyfél. Az Ügyfél megfizetett továbbá 23.000 Ft (azaz huszonháromezer forint) igazgatási szolgáltatási díjat a szakhatóságként eljáró Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága részére. Az eljárás során egyéb eljárási költség nem merült fel. Az eljárási költség viselője az Ügyfél.

VI.

Jelen határozat a közléssel végleges. A határozat ellen a Győri Törvényszék (székhely: 9021 Győr, Szent István út 6.) előtt közigazgatási per indítható. A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított 30 napon belül kell a Kormányhivatalhoz (székhely: 9022 Győr, Czuczor G. u. 18-24.) benyújtani. Az elektronikus ügyintézésre kötelezett gazdálkodó szervezetek esetén a keresetlevél elektronikus úton nyújtandó be. A keresetlevél elektronikus formában a <https://epapir.gov.hu/> oldalon található e-Papír szolgáltatáson keresztül nyújtható be. A formai követelményeknek meg nem felelő keresetlevél joghatás kiváltására nem alkalmas. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélkezési szünet nem érinti. A perfüggőség a keresetlevél benyújtásával áll be. Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A közigazgatási jogvita elbírálása iránt indított per illetéke 30 000,- Ft (azaz harmincezer forint). A felet a perben illetékfeljegyzési jog illeti meg.

INDOKOLÁS

Az Ügyfél 2024. április 29. napján kérelmet nyújtott be a Kormányhivatalhoz, melyben GY/40/00937-69/2022. számú határozattal kiadott módosított egységes környezethasználati engedély (a továbbiakban: engedély) módosítását kérelmezte. Beadványához mellékelte az engedélymódosítási dokumentációt, valamint a komposztáló telep üzemeltetési szabályzatát.

Fentiek nyomán – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 37. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – 2024. április 29. napján közigazgatási eljárás indult a Kormányhivatalnál, melynek ügyintézési határideje a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 91. § (2) bekezdése alapján 105 nap, amibe nem számítanak bele az Ákr. 50. § (5) bekezdése által meghatározott időtartamok.

Az Ügyfél az engedély módosítását a jogszabályi változásokra való tekintettel kérelmezte.

A kérelemnek a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005 (XII.25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 20/A § (10) bekezdése, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 12. § (2) bekezdése és 15. § (2) bekezdése, a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hr.) 7. és 9. § (1) bekezdése, a biológiailag lebomló hulladék képződésének megelőzésére vonatkozó tevékenységekről, a biológiailag lebomló hulladékkal

kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól és a biohulladékból előállított komposzt osztályozásának szabályairól szóló 559/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet), valamint az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Létr.) 22-24. §-a szerinti jogi tárgyú és műszaki szempontú vizsgálatai nyomán megállapította, hogy a kérelem és a csatolt dokumentáció nem felel meg a hivatkozott jogszabályokban foglalt rendelkezéseknek, melyre tekintettel a GY/40/02336-9/2024. és a GY/40/02336-16/2024. számú végzéssel hiánypótlása a GY/40/02336-25/2024. számú végzéssel pedig a tényállás tisztázása érdekében nyilatkozattételre hívta fel az Ügyfelet, melyre tekintettel az Ákr. 41. § (2) bekezdése alapján mellőzte az Ákr. 41. § (1) bekezdése szerinti sommás eljárás szabályait és az előterjesztett kérelmet teljes eljárásban bírálta el.

Az Ügyfél a hiánypótlási és a nyilatkozattételi felhívásokban foglaltaknak eleget tett.

Az Ügyfél a tárgyi eljárásért igazoltan megfizetett 180.000,-Ft (azaz száznyolcvanezer forint) igazgatási szolgáltatási díjat a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 2. § (1) bekezdése és 3. sz. mellékletének 10.2., 10.3. és 11. pontjában foglaltak alapján. Megfizetett továbbá 23.000 Ft (azaz huszonháromezer forint) szakhatósági igazgatási szolgáltatási díjat a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 9/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet 1. § b) pontja, 2. § (1) bekezdése és 2. sz. mellékletének 5. pontjában foglaltak alapján.

A Kormányhivatal megállapította tovább, hogy a Khvr. 1. § (6b) pontja alapján a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata a tárgyi eljárásban ügyfélnek minősül, melyről GY/40/02336-3/2024. számú iratával értesítette az Önkormányzatot. Az Önkormányzata tárgyi eljárás kapcsolatban PH/1033-2/2024. Számon az alábbi nyilatkozatot tette:

„Fertőszentmiklós Város Önkormányzata a RSD Projekt Kft. (Maglód, Sugár u. 120.) Fertőszentmiklós külterület 1066/3 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó IPPC engedély módosítását kérte. A terv és iratanyagot áttekintve az engedély módosításához környezetvédelmi szempontból a hozzájárulásunk kikötés nélkül megadjuk. A dokumentációból kitűnik, hogy a nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére, tárolása azaz a komposzt hulladékgazdálkodás a településrendezéssel és városunk Helyi Építési Szabályzatával nem ellentétes.”

A Kormányhivatal az – Ákr. 55. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indokok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklet 9. táblázat 2., 3. 20. pontjai alapján megkereste az ügyben hatáskörrel rendelkező szakhatóságokat.

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság mint területi vízügyi hatóság szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét a hatóság e határozat III. fejezet 1. pontjában rögzítette, indokolása a következőket tartalmazza:

„A Környezetvédelmi Hatóság GY/40/02336-4/2024. iktatószámon megkereséssel fordult az Igazgatósághoz az Ügyfél részére a Fertőszentmiklós 0166/3 hrsz. alatti ingatlanon lévő telephelyen folytatott tevékenységre vonatkozó, a GY/40/00937-69/2022. számú határozattal kiadott egységes környezethasználati engedélyének módosításához szükséges szakhatósági állásfoglalás megadása iránt. Az Igazgatóság a rendelkezésére álló adatok, valamint kérelem mellékleteként benyújtott dokumentáció alapján az alábbiakat állapított meg: A GY/40/00937-69/2022. számú határozattal kiadott egységes környezethasználati engedélyhez az Igazgatóság 35800/6528-1/2022.ált. számon szakhatósági

állásfoglalást adott, melyekben feltételek közlésével az engedélyhez hozzájárult. Tekintettel arra, hogy jelen kérelemben foglaltak nem érintik a vízvédelmi és vízgazdálkodási szempontokat, előírásokat, így az Igazgatóság az engedély módosításához a rendelkező részben foglaltak szerint hozzájárul. A szakhatósági eljárás során eljárási költség nem merült fel. Az Igazgatóság hatásköre a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 1. pontján és a 10. § (3a) bekezdésén alapul, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 1. pontja állapítja meg. Az Igazgatóság a szakhatósági állásfoglalását az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. fejezet 2., és 3. pontjában biztosított jogkörében eljárva és az ott meghatározott szakkérdések vonatkozásában, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1), (2) bekezdésében előírt módon adta meg. A jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Ákr. 55. § (4) bekezdésén alapul.”

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét a hatóság e határozat III. fejezetének 2. pontjában rögzítette, indokolása a következőket tartalmazza:

„A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal 2024. május 6-án érkezett megkeresésével szakhatósági állásfoglalást kért a Bányafelügyeletről tárgyi ügy kapcsán. A Bányafelügyelet a beérkezett dokumentációk, nyilatkozatok, valamint saját nyilvántartásai alapján az alábbiakat állapította meg: Tárgyi létesítés területe nem tartozik felszínmozgás-veszélyes övezethez. A létesítés nem érinti az állam kizárólagos tulajdonát képező, az állami ásványi nyersanyag és geotermikus energiavagyon nyilvántartás szerint nyilvántartott ásványi nyersanyagvagyon területét. A Bányafelügyelet megállapította, hogy az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 9. táblázat 20. sora alapján a szakhatóság bevonására vonatkozó feltételek nem teljesülnek, ezért hatáskörének hiányát állapította meg és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 17. § alapján a rendelkező rész szerint döntött. A végzés elleni önálló jogorvoslat lehetőségét az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 112. §-a zárja ki. A Kérelmező a Bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 9/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet 2. mellékletének 5. sora szerinti igazgatási szolgáltatási díjat befizette. A Bányafelügyelet végzését az 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. § és 1. sz. melléklet 9. táblázat 20. sorában, valamint az Ákr. 55. §-ában foglaltak alapján hozta. A Bányafelügyelet illetékessége a Bt. 43. § (1) bekezdésén alapul.”

A Kormányhivatal az eljárása során a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 11. § (1) bekezdése és a 3. számú mellékletének 3., 6. és 17. pontjában megjelölt szakkérdés vizsgálatok alapján állapította meg:

1. Népegészségügyi és járványügyi szempontból:

Az RSD Projekt Kft. Fertőszentmiklós külterületén komposztáló telepet üzemeltet. A komposztáló telep a GY/40/00937-69/2022. számú egységes környezethasználati engedély alapján üzemel. A működési engedély 2027. augusztus 01-ig érvényes. Az érvényes GY/40/00937-69/2022. számú egységes környezethasználati engedély alapján a tevékenység során keletkező anyagokat csak a 36/2006. (V. 18.) FVM rendeletben szereplő komposztálásra, és termelésnövelő anyagokra vonatkozó paramétereknek megfeleltetést követően, lehet a hulladékkörből kivezetni. 2024. január 01-én hatályba lépett az 559/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rendelet) alapján azonban a komposztokra vonatkozó fizikai, kémiai és biológiai követelmények nem mezőgazdasági felhasználás esetén három kategóriát

különböztet meg. A biológiailag lebomló hulladékból előállított komposzt hulladékstátusza az I. kategória, II. kategória, III. kategóriákba sorolt felhasználási területre vonatkozó határértékek teljesítésével szűnik meg. Az egységes környezethasználati engedély és a Korm. rendelet nincs összhangban ezért kérelmezték, hogy az engedélyben, a hulladékstátusz megszűnésére a Korm. rendeletben szereplő kategóriák szerinti határérték szerepeljen. A Kft. jogszabályi változás értelmében kérelmezi, hogy a nem mezőgazdasági célú felhasználás esetében a biológiailag lebomló hulladék hulladékstátusza akkor szűnjön meg, ha az abból előállított komposzt a Korm. rendelet 2. melléklet szerinti követelményeket teljesíti. A Korm. rendelet alapján komposztálható anyagok listájára felkerült 19 05 03 előírástól eltérő minőségű komposzt, így kérelmezik ezen hulladéktípus R3c kódon történő kezelésének lehetőségét 28 000 t/év mennyiségben. Az R3a területen 4717,5 tonna hulladék található, 2024 folyamán tervezetten ez a hulladék átvezetésre kerül a komposztálási technológiába, így 2025-ig az RSD Projekt Kft. felül kívánja vizsgálni az R3a technológia további alkalmazását. Az engedéllyel összefüggő egyéb változások: A telephelyen végzett technológiákból kikerülő hulladékokat az STKH Kft. Csér hulladéklerakójára kívánják szállítani, a hulladékok ideiglenes tárolására munkahelyi gyűjtőhely került kijelölésre a térbeton szomszédságában. A munkahelyi tárolón a hulladékok gyűjtése az STKH Kft. által biztosított szabványkonténerekben tervezett. A tárolóhely vonatkozásában jelen kérelemmel együtt elbírálásra üzemi szabályzatot nyújtottak be. A telephely körbekerített, sorompóval zárt. A területen vezetékes ivóvíz hálózatot nem szándékoznak kiépíteni. A szociális vízigényt fűt kútból biztosítják. A munkavállalók ivóvíz igényét palackos vízzel elégítik ki. A szennyvizet zárt tárolóban gyűjtik, ürítését megfelelő engedélyekkel rendelkező vállalkozó végzi. A telephely talajvízre gyakorolt hatásának figyelésére 2 db monitoring kút áll rendelkezésre. A komposztáló telep, valamint a szerves anyagok újrahasználatra való előkészítési terület felületére hulló, a hulladékkal, valamint a kezelt anyaggal érintkező csapadékvizeket csurgalékvízként kezelik. A komposztáló telep lejtése a keletkező vizeket ágyazott mederlappal burkolt árkon keresztül vezetik el a csurgalékvíz hordalékfogó aknába. A csurgalékvizet a tárolóból a komposzt prizmáig nyomócső vezeti vissza, amely locsolócsappal van ellátva. A telephely egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik. Az engedély módosítása közegészségügyi szempontot nem érint. Egészségkárosító kockázat nem valószínűsíthető. A veszélyes és nem veszélyes hulladékokkal, szennyvizekkel kapcsolatos közegészségügyi követelményeknek megfelel. A egységes környezethasználati engedély módosításának közegészségügyi szempontból kizáró oka nincs.

2. Talajvédelmi szempontból:

A megkereséshez mellékelte, „GY/40/00937-69/2022. számú EKHE módosítása - FERTŐSZENTMIKLÓS (CSIKÓLEGELŐ) 0166/3 hrsz.-on lévő komposztáló telep”, valamint a „FERTŐSZENTMIKLÓS-KOMPOSZTÁLÓ TELEP HULLADÉKTÁROLÓ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT” című szakanyagok talajvédelmi szempontból elfogadhatóak a rendelkező részben tett előírások betartása mellett.

3. Hulladékgazdálkodási szempontból:

A 2024. január 1-én hatályba lépett Korm. rendelet a komposzt tekintetében a mezőgazdasági felhasználás mellett (I. kategória) további két kategóriát állapít meg (II. kategória: erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény hatálya alá eső területen használják fel; III. kategória: rekultivációhoz, tájsebek feltöltéséhez továbbá bezárt zagytározókban használják fel), amelyekhez külön követelményeket határoz meg. A módosítás kapcsán az Ügyfél benyújtotta a komposztáló telep üzemeltetési szabályzatát, amelyet a Kormányhivatal jóváhagyott.

A Korm. rendelet 1. melléklete alapján komposztálásra felhasználható a továbbiakban a 19 05 03 azonosító kódú előírástól eltérő minőségű komposzt is (Mechanikai-biológiai hulladékkezelés végső rostálása során képződött, a kezelt anyag azon része, amely e kezelésbe visszavezethető újbóli

stabilizálási kísérlet vagy biológiai „oltóanyagként” történő felhasználásra.). Ezért a Kormányhivatal Ügyfél kérelme alapján az IPPC-t ennek megfelelően módosította.

A technológiában bekövetkezett változás következtében (zsákos zöldhulladék átvétele) a másodlagos hulladékként keletkező 19 12 12 azonosító kódú hulladék keletkezése is várható.

A tevékenység során az alábbi másodlagos hulladékok keletkezése várható:

Azonosító kód	Megnevezés	Becsült mennyiség (t/év)
19 12 01	papír és karton	47
19 12 02	fém vas	48
19 12 03	nemvas fémek	47
19 12 04	műanyag és gumi	47
19 12 05	üveg	47
19 12 07	fa, amely különbözik a 191206-tól	47
19 12 08	textíliák	47
19 12 12	egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)	200
Összesen:		530

A Kormányhivatal megállapította továbbá, hogy a módosítás az engedélyben foglalt **egyéb rendelkezéseket és előírásokat** levegőtisztaság-védelmi, zaj-és rezgésvédelmi és kármentesítési szempontból nem érinti.

Az Ügyfél által végzett tevékenység az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek a hulladékkezelés tekintetében történő meghatározásáról szóló Bizottság (EU) 2018/1147 végrehajtási határozat hatálya alá tartozik. Az Ügyfél által végzett tevékenység a módosítást követően az elérhető legjobb technika következtetéseknek megfelel.

Fentiekre tekintettel a Kormányhivatal a Khvr. 20/A. § (10) bekezdése alapján az engedély módosításáról döntött.

A Kormányhivatal jelen határozatát az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) bekezdése alapján hozta meg.

A szakkérdések vizsgálata és az előírások az alábbi jogszabályhelyeken alapul:

A vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint az ivóvíz ellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 10. §, 13. §, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet II. fejezet, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet 3. §, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 3. §, 5§, 6. §, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §, 5. §, valamint III. fejezet. A termőföld védelméről szóló 2007.CXXIX törvény. 43.§ (3) bekezdése, 48.§ (1)-(2) bekezdései. A terméshővel növelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006.

(V.18) FVM rendelet 2.§ (4) bekezdése, 3. §-a, 4 § és 4/A §-a. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 14. § (1) bekezdése, 31. § (2) bekezdés a) pontja, 39. § (1), (3) bekezdése, 62. § (1) bekezdése, A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés b) pontja, A Ht. 4. §-a, A Ht. 12. § (3) bekezdése és az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Létr.) 19. § (1) bekezdése és 23. § (11) bekezdése, A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hnyr.) 1. sz. mellékletének 5.2. d) pontja, és a Ht. 6. § (1) bekezdése, Létr. 21. § (4) bekezdése és 23. § (4) bekezdése, Létr. 19. § (3) bekezdése és 23. § (4) bekezdése, Létr. 22. § (2) bekezdése, Létr. 13. § (9) bekezdése, Létr. 13. § (1) bekezdése, Létr. 13. § (2) bekezdése, Létr. 13. § (4) bekezdése, Létr. 13. § (5) bekezdése, Létr. 13. § (6) bekezdése, Létr. 13. § (7) bekezdése, hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet) rendelet 1-2. sz. mellékletei, Ht. 10. § (4) bekezdése, Ht. 31. § (5) bekezdése és a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet, Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése, Korm. rendelet 14. §-a, Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése, Korm. rendelet 15. § (2)-(3) bekezdései, Korm. rendelet 15. § (4) bekezdése, Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése és 1. sz. melléklete, 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet 3. §-a, Ht. 3. § (1) bekezdés b) pontja és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6.550. §-a, Korm. rendelet 15. § (5) bekezdése, VM rendelet 1-2 sz. mellékletei, Ht. 70. § (1) bekezdése és 72. § (1) bekezdése, Ht. 82. §-a és a Létr. 23. § (3) bekezdése, Ht. 63. § (1) bekezdése; VM rendelet 1-2. sz. mellékletei, 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet 3. § (1) bekezdése, Ht. 65. § (1), (5) bekezdései, a Hnyr. 3. § (1-4) bekezdései, 6. § (1) bekezdése, (2) bekezdése a) pontja, 7. § (1) bekezdés a) pontja, (2) bekezdése, 10. § (1) bekezdés a-b) pontjai, 11. § (1) és (5) bekezdései, 12. § (1) bekezdése, (2) bekezdése, (4) bekezdése, 13. § (1) bekezdése és 1., 3. sz. melléklete és a Hr. 9. § (2) bekezdés i) pontja és 2. sz. melléklete, Hr. 9. § (2) bekezdés f) pontja, Hr. 9. § (2) bekezdés f) pontja, 14. § (2) bekezdése, Korm. rendelet 2. § 23. pontja, Korm. rendelet 3. melléklet 1.1 c) és 1.3 pontja, Korm. rendelet 3. melléklet 1.2 pontja, 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet 3. számú melléklet 7. pontja alapján. A Létr. 23. § (5) bekezdés f) és h) pontja, a Korm. rendelet 15. §-a alapján, a termőföld védelméről szóló 2007.CXXIX törvény.

Jelen határozat V. fejezete – Ákr. 81. § (1) bekezdésének megfelelően – az Ákr. 129. § (1) bekezdésén alapul, amelynek viselője Ákr. 125. § (1) bekezdésén értelmében az Ügyfél.

A jelen határozattal szemben a jogorvoslat útját az Ákr 112. § (1) bekezdése és 114. § (1) bekezdése biztosítja, melyről a Kormányhivatal az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta az Ügyfelet. A bíróság hatásköre és illetékessége a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 7. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően, a Kp. 12. § (1) bekezdésén és 13. § (1) bekezdésén, a keresetlevél benyújtására vonatkozó tájékoztatás a 39. § (1)-(6) bekezdésein és az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. Törvény 9. § (1) bekezdésén alapul.

A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése alapján állapította meg a Kormányhivatal. Az illetékfeljegyzési jog az Itv. 59. §-ának megfelelően az Itv. 62. §-án alapul.

A Kormányhivatal hatáskörét a Kr. 9. § (1) bekezdés c) pontja (2) bekezdései, míg illetékességét ugyanezen jogszabály 8/A. § (1) bekezdése állapítja meg.

Győr, elektronikus időbélyegző szerint

Széles Sándor főispán nevében és megbízásából,

Dr. Giczi Edina
főosztályvezető